



PLAN D'ACTION POUR LES PARENTS D'ENFANTS ATTEINTS D'HTP :

PREMIER CONTACT AVEC L'ÉCOLE

La liste suivante dresse les étapes à envisager lorsque vous établissez un tout premier contact avec l'école de votre enfant afin d'assurer que tous les besoins médicaux et les exigences de l'établissement sont pris en compte.

- Rencontrez le personnel de l'école pour les informer au sujet de l'HTP. Il serait important de discuter des points suivants : les symptômes possibles, les répercussions de l'HTP sur l'éducation ou l'année scolaire de votre enfant, les médicaments que votre enfant prend actuellement et ce qu'il faut faire en cas d'urgence médicale.
- Demandez qu'un plan d'enseignement individualisé (PEI) soit envisagé par le personnel de soutien de l'école.
- Discutez d'un plan de sécurité médicale avec l'administration de l'école afin d'assurer la prise de mesures immédiates si cela s'avère nécessaire.

Ressources utiles à fournir au personnel de l'école

- Une lettre d'introduction : un modèle de lettre a été préparé par l'AHTP Canada. Vous pouvez personnaliser la lettre avec les renseignements propres à votre enfant.
- Fiche d'information sur les médicaments (cette ressource est composée d'une fiche pour chaque médicament que prend votre enfant).
- Coordonnées des professionnels des soins de santé :
 - Médecin
 - Infirmière spécialisée en soins de l'HTP
- Quoi faire en cas d'urgence :
 - Quand faire appel aux services médicaux, qui appeler et hôpital à contacter :
- Une liste des directives de santé et de sécurité à suivre lorsque votre enfant est à l'école.





DIRECTIVES POUR LES ENFANTS LORSQU'ILS SONT À L'ÉCOLE

- Les enfants atteints d'HTP doivent boire beaucoup de liquides. À l'école, ils devraient garder une bouteille d'eau sur leur bureau pour s'hydrater tout au long de la journée.
- Certains enfants atteints d'HTP pourraient avoir de la difficulté à rester à l'extérieur lorsqu'il fait froid, chaud ou humide parce que ces conditions pourraient affecter leur respiration. Ils pourraient devoir rester à l'intérieur pendant l'heure du dîner ou les pauses.
- Des privilèges spéciaux pour aller à la salle de bain pourraient être nécessaires pour les enfants qui prennent des diurétiques. Ils pourraient avoir de la diarrhée, ce qui est l'un des effets secondaires de leur médicament. Ils doivent pouvoir aller à la salle de bain aussi souvent que nécessaire.
- Les enfants atteints d'HTP pourraient ne pas pouvoir participer à toutes les activités physiques et pourraient devoir faire des exercices modifiés durant leurs cours d'éducation physique. D'autres activités pourraient devoir leur être offertes. Une rencontre avec l'école, l'élève, le parent ou l'aidant naturel pourrait être nécessaire pour discuter d'autres activités appropriées durant la période d'éducation physique.





INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'ÉCOLE

Nom de l'élève : _____

Coordonnées du/des parent(s)/tuteur(s) :

Coordonnées des professionnels des soins de santé :

Médecin : _____

Infirmière spécialisée en soins de l'HTP :

Quoi faire en cas d'urgence :

Quand faire appel aux services médicaux, qui appeler et hôpital à contacter :

Directives de santé et de sécurité à suivre lorsque mon enfant est à l'école :

